





# CATALOGO

# CARRELLI PORTA TUTTO

Descrizione	Art
32 🗑️ Carrello 3 ripiani 1000x900x400mm (HxLxP)	PFG-000115
36 🗑️ Carrello 3 ripiani 1000x900x500mm (HxLxP)	PFG-000247
45 🗑️ Carrello 3 ripiani 1800x900x500mm (HxLxP)	PFG-000250
25 🗑️ Carrello 3 ripiani 1000x500x500mm (HxLxP)	PFG-000252




Carrello versatile che permette il posizionamento dei ripiani a vasca per contenimento o in piano



1000mm  
1800mm

500  
↓  
kg



330  
↓  
kg




Robusto e versatile carrello da trasportare ovunque, composto di 4 montanti verticali e ripiani orizzontali  
I ripiani possono essere montati da entrambi i lati così da permettere di avere delle vasche o dei ripiani lisci per una facile posa degli oggetti

Portata 110 kg a ripiano per totali 330 Kg

completa di:

- 3 Ripiani orizzontali
- 2 Ruote pivotanti con freno
- 2 Ruote fisse
- Kit Viti di assemblaggio M6

# CARRELLI PORTA VALIGETTE MINUTERIE

Descrizione	Art
18  Carrello 2x7 ripiani 900x500x500mm (HxLxP)	PFG-000354


Comodo ripiano superiore per l'appoggio del contenitore delle minuterie




Distanziate sufficientemente per favorire la presa e l'estrazione delle cassette.



500mm




500mm



900mm

240  
kg










Contenitori non forniti  
disponibili nella sezione accessori  
e ricambi alla fine del catalogo

Robusto e versatile carrello da trasportare ovunque, composto di 4 montanti verticali e ripiano superiore 14 vani porta valigette con accesso bifronte, comodo e accessibile facilmente da entrambi i lati. Il sistema di piegatura dei ripiani impedisce la fuoriuscita accidentale dei contenitori durante la movimentazione del carrello


per una facile posa degli oggetti  
Portata 30 kg a ripiano per totali 240 Kg  
completa di:  
- 14 Ripiani orizzontali  
- 4 Ruote pivotanti 2 con freno

# CARRELLI PORTA MINUTERIE

Descrizione	Art
56  Carrello 100% pannelli forati su due lati	PFG-000413
54  Carrello 50% pannelli forati 50% cassettiere	PFG-000167
52  Carrello 100% cassettiere su due lati	PFG-000154
56  Carrello 50% cassettiere 50% portabobine	PFG-000414



Nel disegno dimensionale è raffigurata la versione con 100% cassettiere



Carrello porta minuterie o centro di lavoro, molto versatile grazie ai montanti interni ai quali possono essere montati i pannelli forati o le cassettiere portaminuteria nelle 5 varianti di capacità.

Inoltre, se si utilizzano i pannelli forati, si possono montare una serie svariata di accessori come mensole, selle, supporti a perno, anello etc etc.

Portata fino a 300 Kg

I carrelli sono preassemblati con cassettiere portaminuterie da un lato o da due lati nelle composizioni standard, o con cassettiere da un lato e pannelli forati o solo da pannelli forati

# ALLESTIMENTI CARRELLI PORTA MINUTERIE



Versione 100% pannelli forati su due lati



I carrelli ospitano comodi sistemi a cassetteria suddivisi in 4 grandezze. Ogni cassetto è trasparente, apribile a ribalta e rimovibile. Ogni gruppo di cassette ha un fermo di sicurezza.

Versione 100% cassettiere su due lati



I pannelli preforati sono accessoriabili con ganci a perno ad anello o con comodi supporti portabombole con sistema anticaduta.




Versione 50% pannelli forati 50% cassettiere

Versione 50% cassettiere sul retro 50% porta bobine sul fronte



Particolare di un allestimento con perni porta attrezzatura e mensole porta flaconi e bombole precaricate.



Nella superficie possono essere installati fino a 5 porta bobine avitabili nei fori predisposti con viti M5.



Molti tipi di conduttore elettrico, guaine termoretraibili e nastri abrasivi vengono venduti già avvolti sul supporto in plastica, facili da inserire nel porta bobine.



Il supporto è dotato di blocco filo che evita grovigli indesiderati.


Tutti gli optional sono disponibili nella sezione accessori e ricambi alla fine del catalogo.

# BANCO O ARMADIETTO DA CANTIERE

## Descrizione

80 🗑️ Armadio con ante 1000x900x500mm (HxLxP) PFG-000415

15 🗑️ Estensione superiore 800x750x500mm (HxLxP) PFG-000416




Il kit di estensione permette di ricavare un piano di lavoro a 1,8mt e di ripiegarlo per il trasporto a fine lavoro

Montaggio facile mediante 3 pomelli in dotazione  
Robusto e sicuro, può essere spinto o tirato direttamente dal piano superiore

150 ↓

33



Robusto e versatile carrello da trasportare ovunque, composto da due fianchi, schiena e portelli frontali a battente con serratura a chiave di serie, i ripiani possono essere montati da entrambi i lati così da permettere di avere delle vasche o dei ripiani lisci per una facile posa degli oggetti

Il carrello può essere dotato anche del kit estensibile per raggiungere i 1800mm di altezza che comprende staffe di rialzo piano di lavoro e sostegno

Portata 110 kg a ripiano per totali 330 Kg

Portata ripiano estensibile 50kg


completa di:

- 3 Ripiani orizzontali
- 2 Ruote pivotanti con freno
- 2 Ruote fisse
- Kit Viti di assemblaggio M6

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)



**PFG** BOX

# CASSETTIERA MOBILE CON PIANO A VASCA



Descrizione	Art
85 🗑️ Cassettera vuota 7 cassette 900x900x500mm (HxLxP)	PFG-000417


Gli articoli di questa pagina non comprendono gli utensili - disponibili nella sezione accessori



Cassetti ideati per l'alloggiamento dei termoformati estraibili del cassetto 110% contengono 4 termoformati wurth o 5 termoformati beta




Termoformati in polietilene espanso che avvolgono l'utensile garantendo nessun gioco e vibrazione, in fondo di colore rosso e parte superiore in nero che permette una facile individuazione dell'utensile mancante



1000 kg  
400 kg

Il piano di lavoro è posizionabile a vasca per contenimento o in piano



Ai lati e nel retro del carrello sono presenti pannelli forati predisposti per il fissaggio dei ganci, Art:09 62 200 11.

Presca laterale per il traino.

Mensola supporto flaconi.



Cassettera mobile completa di cassette ad apertura totale 110%, con chiave di chiusura

Piano superiore posizionabile in piano o a vasca di contenimento H50mm.


Pannelli forati posteriore con profondità 100mm e laterali con profondità 50mm predisposti per il fissaggio di ganci, accessori porta flaconi, cassette plastiche a ribalta

La cassettera può essere fornita vuota o completa di utensili nelle configurazioni predisposte o a scelta tra quelle disponibili

La cassettera viene fornito completo di:



- Cassette con estraibilità totale 110%
- 4 ruote pivotanti di cui una con freno

# CASSETTIERA MOBILE BIFRONTE



Descrizione	Art
85  Cassettera vuota 7 cassette 900x900x500mm (HxLxP)	PFG-000418


Gli articoli di questa pagina non comprendono gli utensili - disponibili nella sezione accessori



Cassetti idonei per l'alloggiamento dei termoformati estraibili del cassetto 110% contengono 4 termo formati wurth o 5 termoformati beta




Termoformati in polietilene espanso che avvolgono l'utensile garantendo nessun gioco e vibrazione, in fondo di colore rosso e parte superiore in nero che permette una facile individuazione dell'utensile mancante



1000 kg  
400 kg

Il piano di lavoro è posizionabile a vasca per contenimento o in piano



Ai lati del carrello sono presenti pannelli forati predisposti per il fissaggio dei ganci, Art:09 62 200 11.

Presca laterale per il traino.

Mensola supporto flaconi.



Cassettera mobile completa di cassette ad apertura totale 110%, con chiave di chiusura

Piano superiore posizionabile in piano o a vasca di contenimento H50mm.

Pannelli forati posteriore con profondità 100mm e laterali con profondità 50mm predisposti per il fissaggio di ganci, accessori porta flaconi, cassette plastiche a ribalta

La cassettera può essere fornita vuota o completa di utensili nelle configurazioni predisposte o a scelta tra quelle disponibili


La cassettera viene fornito completo di:

- Cassetti con estraibilità totale 110%
- 4 ruote pivotanti di cui una con freno



# CASSETTIERA MOBILE CON PIANO APRIBILE

Dimensioni utili interne del cassetto





Descrizione

Art


79 Cassettera vuota 5 cassette 900x900x500mm (HxLxP)

PFG-000419

Gli articoli di questa pagina non comprendono gli utensili - disponibili nella sezione accessori



Cassetti idonei per l'alloggiamento dei termoformati estraibili del cassetto 110% contengono 4 termo formati wurth o 5 termoformati beta



L'apertura del piano può essere azionata con una sola mano grazie alla guida di scorrimento simultanea

I semipiani estesi sostengono oggetti fino a 50 kg per piano  
L'ergonomia delle pieghe dei piani garantisce il contenimento degli utensili senza pericolo di fuoriuscire

600 kg



Cassettera mobile completa di cassette con chiusura dei cassettei ammortizzata e sistema di apertura «opening safe», che permette l'apertura di un solo cassetto per volta, possibilità di montare il ripiano superiore in due versi, in piano o in contenimento.

Pannelli forati posteriore con profondità 120mm e laterali con profondità 25mm predisposti per il fissaggio di ganci, accessori porta flaconi, cassetteiere plastiche a ribalta





La cassettera può essere fornita vuota o completa di utensili nelle configurazioni predisposte o a scelta tra quelle disponibili


La cassettera viene fornito completo di:

- Cassettei con estraibilità totale
- 4 ruote pivotanti di cui una con freno

# CONTENITORI E BAULI

## Dimensioni

Descrizione	Art
23  Baule in acciaio 450x750x450mm (HxLxP)	PFG-000017
25  Baule in acciaio 450x1000x450mm (HxLxP)	PFG-000043
43  Baule in acciaio 550x1500x550mm (HxLxP)	PFG-000048
52  Baule in acciaio 550x1800x550mm (HxLxP)	PFG-000055




I contenitori larghezza 1500 e 1800mm, sono dotati di **maniglie in acciaio** più robuste e di **golfari** per il sollevamento con una gru



Tutti i contenitori sono provvisti di **supporti inferiori** di rinforzo per l'appoggio a terra e agevolano il sollevamento con carrello elevatore

Baule da trasporto cose adatto per il contenimento di attrezzatura di vario genere completo di cerniere per impieghi pesanti, asta di sostegno con fermo automatico, chiusura a fermo luchettabile con molla, prese in materiale plastico a filo dimensioni per le larghezze 750 e 1000 maniglie in metallo presso piegate e sagomate per le larghezze di 1500 e 1800 predisposte per l'inserimento dei golfari di sollevamento  
Tutti i contenitori sono provvisti di supporti inferiori di appoggio che facilitano il sollevamento con carrello elevatore  
E' possibile montare le ruote al posto dei supporti inferiori utilizzando gli Art: 0683 567 802, Art 0683 567 812  
( attenzione il peso caricabile, per i modelli da 1500 e 1800, si riduce a 400Kg)

# CONTENITORI SPECIALI

## Dimensioni

Descrizione	Art
150  Baule in acciaio 1800x1800x600mm (HxLxP)	PFG-000420



Dimensioni interne adeguati suddivise da ripiani robusti



Particolare del vano carrello



Particolare del vano carrello in estrazione




Il contenitore è provvisto di supporti inferiori di rinforzo per l'appoggio a terra e agevolano il sollevamento con carrello elevatore

Baule da trasporto cose adatto per il contenimento di attrezzatura di vario genere completo di cerniere per impieghi pesanti.  
Movibile mediante carrello sollevatore sia dal lato corto che dal lato lungo, o sollevabile con gru mediante i golfari avvitati sulla copertura.


Progettato per contenere un transpallet, completo di rampa di salita ripiegabile

Scomparti separati, ripiani e pareti interne forate a passo 50x30 adatto al fissaggio dei ganci Art: 0962 200 11  
Art: 0962 200 12, disponibili come accessori

# COMPONENTI IN ALLUMINIO

Descrizione	Art
8  Baule in alluminio 450x750x450mm (HxLxP)	PFG-000421
9  Baule in alluminio 450x1000x450mm (HxLxP)	PFG-000422
50  Casettiera 9 cassetti 1050x900x500mm (HxLxP)	PFG-000423

## ALLUMINIO





Studiati e sviluppati per il mondo delle corse in metallo ultraleggero in lega di alluminio e materie plastiche espande

Garantiscono robustezza e leggerezza facilità di trasporto  
Versatilità di utilizzo

# CONTAINER OFFICINA MOBILE

Descrizione
-- 🚚 Container 20 ft HC con lato a ribalta
-- 🚚 Container 40 ft HC con lato a ribalta
-- 🚚 Container 20 ft HC Scarrabile con lato a ribalta
-- 🚚 Container 40 ft HC Scarrabile con lato a ribalta



Progetti di officina mobile in container 20 ft BOX con portellone lato lungo apribile, doppia porta lato corto pedonale con maniglione antipanico.



Realizzazione officina mobile in container 20 ft BOX con portellone lato lungo apribile.

Container attrezzato, per uso officina mobile o cantiere stabile, con porte di accesso sui lati corti con maniglione antipanico interno, portelloni lato lungo apribili a basculante mono o doppia anta idraulicamente

- Rivestimento con pannelli isolanti interni 50mm,
- Pavimentazione in metallo galvanizzato con lamiera 5mm striata
- Impianto elettrico luce e prese
- Impianto di condizionamento, ventilazione forzata, riscaldamento
- Impianti tecnici: generatore di corrente, compressore d'aria,
- Fissaggi e sistemi di bloccaggio dei materiali
- Scarrabilità indipendente e livellamento

# CONTAINER MAGAZZINO OLIO E SOSTANZE PERICOLOSE

Descrizione
-- ☠ Container 20 ft HC / BOX
-- ☠ Container 40 ft HC / BOX
-- ☠ Container su misura



Magazzino oli in container 20 ft Box,  
piano di calpestio in acciaio zincato 300kg mq



Magazzino oli in container misure fuori standard,  
piano di calpestio in grigliato di vetroresina 500kg mq



Magazzino oli in container 3x20 ft Box,

Realizzazione vasca di raccolta stagna  
in container ISO 20ftBox



Container attrezzato per il contenimento di oli, grassi e sostanze pericolose, completo di porte di accesso sui lati corti, portelloni lato lungo apribili a basculante mono o doppia anta:

- Vasca di raccolta stagna suddivisa a compartimenti, piano di calpestio in rete pedonale o carrabile
- Impianto elettrico
- Impianto di ventilazione forzata
- Realizzazione di particolari costruttivi per l'installazione di pompe o altre apparecchiature

# ACCESSORI E RICAMBI

Art: 0962 200 11



Art: 0962 200 12



Descrizione:

Art:

Gancio univ. in metallo diritto 40x60x15

Art: 0962 200 11

Gancio univ. in metalli ad occhiello 40x40x15

Art: 0962 200 12



Art: 0962 113 04

Cassettiera 4 cassetti 600x168x207

Art: 0962 113 04



Art: 0962 113 03

Cassettiera 5 cassetti 600x133x164

Art: 0962 113 03



Art: 0962 113 02

Cassettiera 6 cassetti 600x91x113

Art: 0962 113 02



Art: 0962 113 01

Cassettiera 9 cassetti 600x62x77

Art: 0962 113 01



Art: 0963 80 970

Portarotolo da pannello o parete

Art: 0963 80 970



Art: 0683 400 104

Braccetto a snodo per anta a ribalta

Art: 0683 400 104



Art: 0683 567 802

Ruota con supporto girevole H128mm

Art: 0683 567 802

Art: 0683 567 812



Ruota con supporto fisso H128mm

Art: 0683 567 812



Mensola L600 da pannello con separatore

Art: PFG-000

Mensola L300 da pannello con separatore

Art: PFG-000



Sgabello 400x400x400 (HxLxP)

Art: PFG-000355

# PFG BOX

ARREDAMENTO PROFESSIONALE PER OFFICINA



100% Made in Italy



Fagagna - Udine - Italia

Tel 393 963 82 81

[info@pfgbox.it](mailto:info@pfgbox.it)  
[www.pfgbox.it](http://www.pfgbox.it)